








ŁAZIENKA
POM. 3.28
H: 270,00 cm



UWAGI



UWAGA:
W przypadku narożników wypukłych
- zastosować łączenie płytek
szlifowanych do 45 stopni.

UWAGA:
Płytki ścienne układać od dołu,
pełne, na płytkach podłogowych.
Od dołu ścian układać całe płytki.

UWAGA. Fuga podłogowa ma przechodzić w ścienną.
Narożniki wewnętrzne - sylikon w kolorze fugi.



PLYTKI ŚCIENNE:
płytki na pełną wysokość pomieszczenia:
płytki ceramiczne ścienne, szklwione, rektifikowane, kolor biały, połysk, wymiar
60x30cm, nasiąkliwość 10%-20%
fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym
np. Rako Color One Withe WAKV4000 lub równoważna


dekor (drugi rząd od dołu) - płytki ceramiczne ścienne, szklwione, rektifikowane,
kolor niebieski/zielony/żółty (zgodnie z opisem na rysunku szczegółowym), połysk,
wymiar 20x20cm, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym
np. Rako Color One lub równoważna

PLYTKI PODŁOGOWE:
płytki gresowe, podłogowe, barwione w masie, wykończenie: gładki-mat,
format 60x60cm, rektifikowane, grubość 10mm, mrozoodporna,
odporność na ścieranie: PEI 5, antypoślizgowość: R9/A, kolor: kość
słoniowa; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek
np. Rako Base DAK63430 lub równoważne

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt. "Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Głównej Izby Przyjęć, Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z budową zewnętrznego dźwigu szpitalnego na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, położonych przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasta Aleksandrów Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziału Rehabilitacji i należy je rozpatrywać łącznie z wskazanym projektem.

Aneks do projektu: dodatkowy rysunek, nie występujący w opracowaniu z 2014 roku.

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III						
Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i obudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"B"	R 120	R 30	REI 60	REI 60	EI 30	RE 30



INWESTOR:
Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO
Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Głównej Izby Przyjęć, Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z budową zewnętrznego dźwigu szpitalnego na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, położonych przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasta Aleksandrów Kujawski. - ETAP II

ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z LISTOPADA 2014r.
W ZAKRESIE ODDZIAŁU REHABILITACJI

PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	JEDYNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. arch. D. NIEOBALA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr: 67/WPOKK/2017		<div>A.DO XXI</div> <div>Sp. z oo.</div> <div>Ul. Trybunalska 38,</div> <div>60-325 Poznań</div> <div>tel. 061 862 1234</div>
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. arch. K. SKRZYDZIŃSKA			
inż. arch. W. JANCZAK	<i>Janczak</i>		
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	LIPIEC 2022	1:50

TYTUŁ RYSUNKU:
Rzut i kłady pom. 3.28 - łazienka izolacji

NR RYSUNKU:
A-05-09

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEŻ CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.